有限会社トーワ精工

ダブルフィックス マッスルくん®

基礎型枠のセパ引きゃ 耐圧盤型枠セパ引きなどで多ススメ『 取扱い 始めました

WFIX

O1-00-J000

D19PW

鉄筋:D10~D19 セパ:W5/16·W3/8 入数:100

使用ボルト: M10・平径17

SUNCO商品コード Q1-00-J001

D₂9PW



鉄筋:D19~D29 セパ:W5/16·W3/8 入数:80

使用ボルト: W3/8・平径17

O1-00-J002

D41W



鉄筋:D32~D41 セパ:W5/16·W3/8

入数:50

使用ボルト:W1/2・平径21

SUNCO商品コード Q1-00-J003 D19PN



鉄筋:D10~D19

セパ:W5/16・W3/8

入数:90

使用ボルト: M10・平径17

Q1-00-J004



鉄筋:D19~D29

セパ:W5/16・W3/8 入数:70

使用ボルト: W3/8・平径17

SUNCO商品コード Q1-00-J005

直交



鉄筋:D32~D41

セパ:W5/16·W3/8 入数:45

使用ボルト:W1/2·平径21

O1-00-J006

SUNCO商品コード Q1-00-J007





鉄筋:D19~D29 セパ:W5/16·W3/8

入数:70

使用ボルト: W3/8・平径17

SUNCO商品コード Q1-00-J008



鉄筋:D32~D41 セパ:W5/16·W3/8

入数:45

使用ボルト:W1/2・平径21





バラ出荷対応可能

ナット付き商品は納期ご確認お願いします 詳しくは営業担当者までお問合せください